



112-10610-5 / 24.01.13

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпили въпроси при „В и К” АД, гр. Ловеч във връзка с разяснение по документацията за участие в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ с наименование: **„Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К” АД гр.Ловеч“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в деловодството на „В и К” АД, гр. Ловеч е постъпил въпрос във връзка с документацията за участие в горесцитираната процедура. В тази връзка даваме следните разяснения:

Въпрос: „Във връзка с ОП по ЗОП с наименование „ Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните , суровите, повърхностните, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „ВиК” АД гр. Ловеч, моля да ни отговорите на следния въпрос:

В т. 2.12. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката от Вашите указания е записано следното - цитирам:

„Минимално изискване: Участника следва да разполага с акредитирана лаборатория за изпитване на води за обособената/ните позиция/ии, за които участва, като за Обособена позиция №5 лабораторията следва да е на територията на Република България.

2.12.2. Копие на валиден Сертификат за акредитация на лаборатория **съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025** за изпитване на води, или **„еквивалент”**. Сертификата да е представен с всички приложения към него.”

Какво Вие разбирате под понятието **„еквивалент”** на БДС EN ISO/ IEC 17025 ?“

Отговор: Съгласно т.ІІІ.2.3 „Технически възможности“ от Обявление за ОП и т.2.12.

«Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката“ от „Указания за подготовка на офертата и условия за участие в процедурата“ Възложителя е поставил следните изисквания:

« **2.12.1.** Декларация удостоверяваща обстоятелството, че участника разполага с акредитирана лаборатория за извършване на съответните анализи по обособените позиции, за които участва. От декларацията следва да е видно местоположение/адрес и основанието на което участника разполага с лабораторията /собствена, наета или ползвана на друго основание/ - свободен текст, оригинал;

Минимално изискване: Участника следва да разполага с акредитирана лаборатория за изпитване на води за обособената/ните позиция/ии, за които участва, като за Обособена позиция №5 лабораторията следва да е на територията на Република България.

